

**ALHAMBRA LUMIERES**

**CONTACTS TECHNIQUES :**

-Régisseur Lumières : Mr.Frédéric Fellmann +41.22.418.36.09/+41.79.476.69.10  
[frederic.fellmann@ville-ge.ch](mailto:frederic.fellmann@ville-ge.ch)

-Régisseur Lumières : Mr.Guillaume Lurne +41.22.418.36.57 /+41.79.619.71.39  
[guillaume.lurne@ville-ge.ch](mailto:guillaume.lurne@ville-ge.ch)

Adresse Mail technique : [technique.alhambra@ville-ge.ch](mailto:technique.alhambra@ville-ge.ch)

**Alimentation foraine :** 125 A (Triphasé) sur Prises Powerlock ou CEE125A. (Sur scène, Jardin). Possibilité de 2\*CEE63A.  
Prises 32A CEE sur Quai+Plateau Lointain

**RACKS :**

ETC Sensor 3 CE

- Gradateurs 2\*3kW : 33
- Gradateurs/relais 2\*2kW : 33
- Gradateurs 2\*5kW : 2

Soit 132 circuits 3kW et 4 Circuits 5kW

Node Ethernet/DMX ELC DLN8: 1  
Booster/Splitter DMX 2in 8out ELC DT229 : 3

Splitter MA Seven Way : 1

Racks Mobiles RJ Digi5: 7  
Rack Mobile RJ Digi6: 1

**JEU D'ORGUE :**

GrandMA2-Light + GrandMA2 FaderWing  
Backup: GrandMA2 OnPC + OnPC Wing

**PROJECTEURS :**

**LED :**

PARS LED ETC D60 StudioHD : 4 (avec diffuseurs)

PARS LED ETC D60 Lustr+ : 15 (avec diffuseurs)

Cyclorama ETC Selador Lustr+ V2 : 6 (avec diffuseurs)

Cyclorama ADB ALC4-2 : 6 (avec volets/sym./assym.)

Découpes ETC S4 Lustr+V2 25-50° : 12 ( 6 adaptateurs cycliodes)

ROBE Robin DLF Wash 5.5-65° Motorisé : 5

ROBE Robin DLS Profile 10-45° Motorisé : 6

ROBE Robin DLX Spot 10-45° Motorisé : 9

JBLighting A12 4-48° Wash Motorisé : 12

Stroboscope CLAY PAKY Stormy CC : 2

ShowBatten 100 (Symétriques) CLAY PAKY : 10

**TRADITIONNEL :**

Découpes :

ADB Warp 12-30° : 6 (porte-gobo, iris)

RJ 710 10-25° : 2

RJ 711 SX2 8-16° : 4

RJ 714 SX 15-40° : 8

RJ 614 SX 16-35° : 24

PC :

RJ 310 1kW : 12

RJ 310 HPC 1kW : 20

RJ 329 2kW : 12

ADB C109 1kW : 12

Theatro 650W : 6

Cycliodes ADB Assym. ACP1000: 12

5Kw Fresnel : 2

Scroller Compulight Whisper pour 5kW : 2

PARS 64 (CP60-61-62) : 60

Barres ACL : 4

PARS 36 (F1) : 4

PARS 16 -12V : 15

**DIVERS :**

Poursuite RJ Korrigan 1200W : 1 (pied + ballast)

Machine à Brouillard MDG Atmosphere (DMX) : 1

5 Pieds type RJ

8 embases avec tube 2.50m, 2 hauteurs réglables.

Cabine régie 1<sup>ère</sup> Galerie.

Régie en salle (parterre devant balcon) possible (-34 places public).